





**FLOOR SCRUBBER DRYERS**  
*LAVASCIUGA PAVIMENTI*

# KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



kg = Brush pressure - Pressione spazzola



mm = Working width (squeegee width) -  
Larghezza di lavoro (larghezza squeegee)



W = Brush motor power - Potenza motore spazzola



m<sup>2</sup>/h = Working capacity - Capacità di lavoro



mmH<sub>2</sub>O = Depression - Depressione



lt = Detergent tank - Serbatoio detergente



W = Vacuum Motor power - Potenza Motore aspirazione



lt = Recovery tank - Serbatoio recupero



kg = Weight - Peso



Traction - Trazione



cm = Dimensions - Dimensioni



RPM brush - Giri spazzola



mm = Turning radius - Raggio di sterzata



Dirt water tank - Serbatoio acqua sporca  
(Evotech series)



Solid debris tank - Serbatoio detriti solidi  
(Evotech series)

## WIDTH

36/50/85 = Scrubbing width cm

## AMPIEZZA

36/50/85 = Ampiezza in cm delle spazzole

CRS 85 BYT

## SERIES

CPS = Comet Push Scrubber

CRS = Comet Ride-on Scrubber

## SERIE

CPS = Lavasciuga Comet Uomo a Terra

CRS = Lavasciuga Comet Uomo a Bordo

## TECHNICAL FEATURES

Li = Li-ion Battery

E = Electric

B = Battery

T = Tractioned

X = Versions with Battery +  
Battery Charger

Y = Versions with Battery Charger  
(but without Battery)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Li = Batteria agli ioni di litio

E = Elettrica






B = Batteria

T = Trazionata








X = Versioni con batteria +  
carica batteria

Y = Versioni con caricabatteria  
(ma senza batteria)

## AVAILABLE VERSIONS > VERSIONI DISPONIBILI

	<b>ELECTRIC VERSIONS</b>	Electrical power cable versions. <i>Versioni con alimentazione da rete elettrica.</i>
	<b>BATTERY VERSIONS</b>	Battery versions. <i>Versioni a batteria.</i>
	<b>BATTERY VERSIONS + BATTERY CHARGER</b>	Battery versions (battery charger included). <i>Versioni a batteria (caricabatterie incluso).</i>
	<b>BATTERY VERSIONS + BATTERY + BATTERY CHARGER</b>	Battery versions (batteries + battery charger included). <i>Versioni a batteria (batterie + caricabatterie inclusi).</i>
	<b>LI-ION BATTERY VERSIONS + BATTERY + BATTERY CHARGER</b>	Li-ion battery versions (batteries + battery charger included). <i>Versioni a batteria agli ioni di litio (batterie + caricabatterie inclusi).</i>




## OTHER FEATURES > ALTRE CARATTERISTICHE

	<b>1</b> / 	<b>BRUSHES SPAZZOLE</b>	Number of pad brushes. <i>Numero di spazzole a disco.</i>
	<b>CENTRAL BRUSH SPAZZOLA CENTRALE</b>	Central cylindric brush. <i>Spazzola centrale cilindrica</i>	
	<b>CHARGE METER INDICATORE CARICA</b>	Allows to control the battery status. <i>Permette di controllare l'autonomia della macchina.</i>	
	<b>HOUR METER CONTAORE</b>	To check working sessions and plan maintenance. <i>Per controllare sessioni e pianificazione manutenzione</i>	
	<b>ECO SYSTEM SISTEMA ECO</b>	Best compromise between performance and consumption. <i>Il miglior compromesso tra prestazioni e consumo</i>	
	<b>SOLENOID VALVE ELETTROVALVOLA</b>	Mechanical dosage of detergent solution. <i>Dosaggio meccanico della soluzione detergente</i>	

## BRUSH TYPES > TIPI DI SPAZZOLE

<b>PES</b>	Soft brush indicated for carpets cleaning, delicate but easy to wear. <i>Spazzola morbida indicata per il lavaggio di moquette e tappeti, delicata ma facile all'usura.</i>
<b>PP</b>	Medium resistance brush, suitable for all kind of floor and with a good wear resistance. <i>Spazzola di media resistenza, viene usata su tutti i tipi di pavimento e ha una buona resistenza all'usura.</i>
<b>TYNEX</b>	Abrasive brush for deep cleaning in irregular floors and / or with wide joints, very resistant. <i>Spazzola abrasiva per pulizie profonde in pavimenti irregolari e/o con fughe larghe, molto resistente.</i>
<b>EWU</b>	Drive disc, is applied in place of the brush to be used in combination with the pads (see below). <i>Disco trascinateore, viene applicato al posto della spazzola in combinazione con i pad (vedi sotto).</i>

## APPLICATION PADS GUIDE > GUIDA ALL'UTILIZZO DEI DISCHI

	<b>BEIGE - BEIGE</b> Polyester - Poliestere	Light cleaning for all kind of floors. Dry use. <i>Pulizia leggera per tutti i tipi di pavimento. Uso asciutto.</i>
	<b>GREEN - VERDE</b> Nylon - Nylon	For wax removal and surface preparation. Wet use. <i>Per rimozione di cera e preparazione superfici. Uso umido.</i>
	<b>BLACK - NERO</b> Nylon - Nylon	For surface heavy stripping. Wet use. <i>Per raschiatura profonda delle superfici. Uso umido.</i>

# FLOOR SCRUBBER DRYERS

## LAVASCIUGA PAVIMENTI



**PUSH SERIES**



**RIDE-ON SERIES**

### **EASY TO HANDLE, POWERFUL AND EFFICIENT**

All units are designed to combine quality of components and ease to use for operators. From the small floor scrubber dryer for commercial stores to professional models for wide contexts, Comet offers the perfect solution for everyone.

### **MANEGGEVOLI, POTENTI ED EFFICACI**

*Tutte le unità della gamma sono progettate per unire qualità dei componenti e facilità d'uso per l'operatore. Dalla piccola lavasciuga per ambienti commerciali fino ai modelli professionali per grandi spazi, Comet offre per tutti la soluzione perfetta.*

---

# PUSH SERIES


---

## ***“WALK-BEHIND” FLOOR SCRUBBER DRYERS***

**PUSH SERIES** floor scrubbers dryers  
are the perfect solution for small and medium surface cleaning.

## ***LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A TERRA”***

***Le lavasciuga pavimenti PUSH SERIES***  
*sono la soluzione ideale per la pulizia di superfici di piccole e medie dimensioni.*



### **ELECTRICAL OR BATTERY POWER SUPPLY**

Available models with electrical cable or battery power supply, suitable for all kind of application.

### ***ALIMENTAZIONE ELETTRICA O A BATTERIA***

*Sono disponibili modelli con alimentazione da rete elettrica e a batteria, adatte ad ogni genere di necessità.*



### **COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY**

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

### ***DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA***

*Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.*



**CPS 29 E**



**CPS 29 EH**



**CPS 35 BX Li**



**CPS 36**



**CPS 36 ADVANCE**



**CPS 45**



**CPS 50**



**CPS 55/65**



**CPS 55/65  
ADVANCE**

# CPS 36 ADVANCE



**ELECTRIC VERSION**  
**CPS 36 ADVANCE E**




**BATTERY VERSION**  
**CPS 36 ADVANCE BY**  
**+ BATTERY CHARGER**



**BATTERY VERSION**  
**CPS 36 ADVANCE BX**  
**+ BATTERY**  
**+ BATTERY CHARGER**

FOR MORE  
INFORMATION  
*PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI*



<b>BOX DIMENSION (cm)</b> <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	98 x 47 x 99
<b>QUANTITY FOR PALLET</b> <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
<b>PALLET DIMENSION (cm)</b> <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	98 x 47 x 99



## GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1260 sqm, especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools.
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off.
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee.
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose.
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version).
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1260 mq, specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, palestre, concessionarie, negozi, ospedali e scuole
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici
- Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°
- Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile.
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- Ruote antiruggine di grande diametro e robusto sistema di direzione posteriore per facili spostamenti.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0019	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mechanical meccanico	130	18	300	850	350	57	98x47x99
9071 0020	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical meccanico	130	18	400	850	270	46	98x47x99
9071 0021	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical meccanico	130	18	400	850	270	70	98x47x99



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3046 0199	Ø 360 mm - 14" PP brush Spazzola PP Ø 360 mm - 14"
	1014 0015	537 x 40 x 1,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Lama anteriore squeegee
	1014 0059	590 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Lama posteriore squeegee
	0439 0021	24V-5A on-board battery charger (model CPS 36 ADVANCE BY-BX) Caricabatteria a bordo 24V-5A (modello CPS 36 ADVANCE BY-BX)
	2x 0214 0022	AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 battery (model CPS 36 ADVANCE BX) Batteria AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 (modello CPS 36 ADVANCE BX)

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1014 0017	TH. 2 polyurethane front blade Lama anteriore in poluretano TH. 2
	1014 0018	TH. 2,5 polyurethane rear blade Lama posteriore in poluretano TH. 2,5
	3046 0200	Ø 360 mm - 14" tynex brush Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"
	3046 0201	Ø 360 mm - 14" PP brush Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm - 14"
	3046 0202	Ø 360 mm - 14" PES brush Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
	0602 0152	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver Disco trascinatore Ø 360 mm - 14"
	0602 0096	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 381 mm - 15" - beige (5 pz.)
	0602 0097	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 381 mm - 15" - verde (5 pz.)
	0602 0098	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 381 mm - 15" - nero (5 pz.)
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 36 ADVANCE E) Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 36 ADVANCE E)

# CPS 38 ADVANCE BX Li



**BATTERY VERSION**  
**CPS 38 ADVANCE BX Li**  
**+ BATTERY**  
**+ BATTERY CHARGER**

FOR MORE  
 INFORMATION

PER MAGGIORI  
 INFORMAZIONI



<b>BOX DIMENSION (cm)</b> DIMENSIONI IMBALLO (cm)	98 x 47 x 99
<b>QUANTITY FOR PALLET</b> QUANTITÀ BANCALE	1
<b>PALLET DIMENSION (cm)</b> DIMENSIONI BANCALE (cm)	98 x 47 x 99



## GENERAL FEATURES

- Ideal for small areas, especially when congested by people like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants and in general to replace the normal manual cleaning systems
- Lithium-ion battery (24V)
- Brush with quick release
- Removable recovery tank
- Squeegee lifting lever
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version)
- Clean water level indicator
- Easy access and simple service of the components

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Batteria al litio 24V
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Leva sollevamento squeegee
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- Indicatore livello acqua pulita
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m <sup>2</sup> /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0038	CPS 38 ADVANCE BX Li	24	-	380 (460)	1350	15	16	mechanical meccanico	160	27	400	850	270	63	98x47x99 cm

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3046 0203	PP brush Ø 380 mm <i>Spazzola PP Ø 380 mm</i>
	1014 0015	Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	1014 0016	Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	0439 0032	Battery charger <i>Carica batteria</i>
	0214 0035	LI-ION battery <i>Batteria al LITIO</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	1014 0017	TH. 2 polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poluretano TH. 2</i>
	1014 0018	TH. 2,5 polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poluretano TH. 2,5</i>
	3046 0204	Ø 380 mm - 14" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 380 mm</i>
	3046 0205	Ø 380 mm - 14" PP brush <i>Spazzola PP 0,3 Ø 380 mm</i>
	3046 0206	Ø 380 mm - 14" PES brush <i>Spazzola PES Ø 380 mm</i>
	0602 0152	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver <i>Disco trascinatore EWU Ø 360 mm - 14"</i>
	0602 0096	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 381 mm 15" - beige - (5 pz.)</i>
	0602 0097	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 381 mm 15" - verde - (5 pz.)</i>
	0602 0098	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 381 mm 15" - nero - (5 pz.)</i>