





FLOOR SCRUBBER DRYERS
LAVASCIUGA PAVIMENTI

KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



kg = Brush pressure - Pressione spazzola



mm = Working width (squeegee width) -
Larghezza di lavoro (larghezza squeegee)



W = Brush motor power - Potenza motore spazzola



m²/h = Working capacity - Capacità di lavoro



mmH₂O = Depression - Depressione



lt = Detergent tank - Serbatoio detergente



W = Vacuum Motor power - Potenza Motore aspirazione



lt = Recovery tank - Serbatoio recupero



kg = Weight - Peso



Traction - Trazione



cm = Dimensions - Dimensioni



RPM brush - Giri spazzola



mm = Turning radius - Raggio di sterzata



Dirt water tank - Serbatoio acqua sporca
(Evotech series)



Solid debris tank - Serbatoio detriti solidi
(Evotech series)

WIDTH

36/50/85 = Scrubbing width cm

AMPIEZZA

36/50/85 = Ampiezza in cm delle spazzole

CRS 85 BYT

SERIES

CPS = Comet Push Scrubber

CRS = Comet Ride-on Scrubber

SERIE

CPS = Lavasciuga Comet Uomo a Terra

CRS = Lavasciuga Comet Uomo a Bordo

TECHNICAL FEATURES

Li = Li-ion Battery

E = Electric

B = Battery

T = Tractioned

X = Versions with Battery +
Battery Charger

Y = Versions with Battery Charger
(but without Battery)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Li = Batteria agli ioni di litio

E = Elettrica






B = Batteria

T = Trazionata








X = Versioni con batteria +
carica batteria

Y = Versioni con caricabatteria
(ma senza batteria)

AVAILABLE VERSIONS > VERSIONI DISPONIBILI

	ELECTRIC VERSIONS	Electrical power cable versions. <i>Versioni con alimentazione da rete elettrica.</i>
	BATTERY VERSIONS	Battery versions. <i>Versioni a batteria.</i>
	BATTERY VERSIONS + BATTERY CHARGER	Battery versions (battery charger included). <i>Versioni a batteria (caricabatterie incluso).</i>
	BATTERY VERSIONS + BATTERY + BATTERY CHARGER	Battery versions (batteries + battery charger included). <i>Versioni a batteria (batterie + caricabatterie inclusi).</i>
	LI-ION BATTERY VERSIONS + BATTERY + BATTERY CHARGER	Li-ion battery versions (batteries + battery charger included). <i>Versioni a batteria agli ioni di litio (batterie + caricabatterie inclusi).</i>




OTHER FEATURES > ALTRE CARATTERISTICHE

	1 / 	BRUSHES SPAZZOLE	Number of pad brushes. <i>Numero di spazzole a disco.</i>
	CENTRAL BRUSH SPAZZOLA CENTRALE	Central cylindric brush. <i>Spazzola centrale cilindrica</i>	
	CHARGE METER INDICATORE CARICA	Allows to control the battery status. <i>Permette di controllare l'autonomia della macchina.</i>	
	HOUR METER CONTAORE	To check working sessions and plan maintenance. <i>Per controllare sessioni e pianificazione manutenzione</i>	
	ECO SYSTEM SISTEMA ECO	Best compromise between performance and consumption. <i>Il miglior compromesso tra prestazioni e consumo</i>	
	SOLENOID VALVE ELETTROVALVOLA	Mechanical dosage of detergent solution. <i>Dosaggio meccanico della soluzione detergente</i>	

BRUSH TYPES > TIPI DI SPAZZOLE

PES	Soft brush indicated for carpets cleaning, delicate but easy to wear. <i>Spazzola morbida indicata per il lavaggio di moquette e tappeti, delicata ma facile all'usura.</i>
PP	Medium resistance brush, suitable for all kind of floor and with a good wear resistance. <i>Spazzola di media resistenza, viene usata su tutti i tipi di pavimento e ha una buona resistenza all'usura.</i>
TYNEX	Abrasive brush for deep cleaning in irregular floors and / or with wide joints, very resistant. <i>Spazzola abrasiva per pulizie profonde in pavimenti irregolari e/o con fughe larghe, molto resistente.</i>
EWU	Drive disc, is applied in place of the brush to be used in combination with the pads (see below). <i>Disco trascinate, viene applicato al posto della spazzola in combinazione con i pad (vedi sotto).</i>

APPLICATION PADS GUIDE > GUIDA ALL'UTILIZZO DEI DISCHI

	BEIGE - BEIGE Polyester - Poliestere	Light cleaning for all kind of floors. Dry use. <i>Pulizia leggera per tutti i tipi di pavimento. Uso asciutto.</i>
	GREEN - VERDE Nylon - Nylon	For wax removal and surface preparation. Wet use. <i>Per rimozione di cera e preparazione superfici. Uso umido.</i>
	BLACK - NERO Nylon - Nylon	For surface heavy stripping. Wet use. <i>Per raschiatura profonda delle superfici. Uso umido.</i>

FLOOR SCRUBBER DRYERS

LAVASCIUGA PAVIMENTI



PUSH SERIES



RIDE-ON SERIES

EASY TO HANDLE, POWERFUL AND EFFICIENT

All units are designed to combine quality of components and ease to use for operators. From the small floor scrubber dryer for commercial stores to professional models for wide contexts, Comet offers the perfect solution for everyone.

MANEGGEVOLI, POTENTI ED EFFICACI

Tutte le unità della gamma sono progettate per unire qualità dei componenti e facilità d'uso per l'operatore. Dalla piccola lavasciuga per ambienti commerciali fino ai modelli professionali per grandi spazi, Comet offre per tutti la soluzione perfetta.

PUSH SERIES

“WALK-BEHIND” FLOOR SCRUBBER DRYERS

PUSH SERIES floor scrubbers dryers
are the perfect solution for small and medium surface cleaning.

LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A TERRA”

Le lavasciuga pavimenti PUSH SERIES
sono la soluzione ideale per la pulizia di superfici di piccole e medie dimensioni.



ELECTRICAL OR BATTERY POWER SUPPLY

Available models with electrical cable or battery power supply, suitable for all kind of application.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA O A BATTERIA

Sono disponibili modelli con alimentazione da rete elettrica e a batteria, adatte ad ogni genere di necessità.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA

Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.



CPS 29 E



CPS 29 EH



CPS 35 BX Li



CPS 36



CPS 36 ADVANCE



CPS 45



CPS 50



CPS 55/65



**CPS 55/65
ADVANCE**

CPS 50



ELECTRIC VERSION
CPS 50 **E**



BATTERY VERSION
CPS 50 **B/BT**



BATTERY VERSION
CPS 50 **BY/BYT**
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 50 **BX/BXT**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE
INFORMATION
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	124 x 58 x 118
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	57 x 124 x 117



GENERAL FEATURES

- Very compact scrubbing machines suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas (up to 1500 mq.)
- Especially suitable for cleaning of car showrooms, retail shops, gyms, wellness centres
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator: brush/vacuum and traction progressive cut off
- Solution water filter and solenoid valve (battery models only)
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Non-marking wheels
- Roto-molded polyethylene tanks, shock and acid resistant
- The lower tank also serves as battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.)
- Particolarmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola (solo modelli a batteria)
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Ruote antitraccia.
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0005	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	20	550	1700	800	95	116x51x98
9071 0006	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	62	116x51x98
9071 0017	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	63	116x51x98
9071 0007	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	66	116x51x98
9071 0008	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	67	116x51x98
9071 0018	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	87	116x51x98
9071 0009	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic <i>automatico</i>	150	18	550	1280	400	122	116x51x98

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3046 0248	Ø 483 mm - 19" PP brush <i>Spazzola PP Ø 483 mm - 19"</i>
	1014 0023	830 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	1014 0024	870 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	0439 0010	24V 10A on-board battery charger (model CPS 50 BY/ BYT-BX/BXT) <i>Caricabatteria a bordo 24V 10A (modello CPS 50 BY/BYT-BX/ BXT)</i>
	2x 0214 0017	12V 75Ah BT DC 5.5 maintenance free battery (model CPS 50 BX/BXT) <i>Batteria senza manutenzione 12V 75Ah BT DC 5.5 (modello CPS 50 BX/BXT)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 0214 0015	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 <i>Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5</i>
	2x 0214 0016	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 <i>Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5</i>
	1014 0025	830 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	1014 0026	870 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	3046 0249	Ø 483 mm - 19" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 483 mm - 19"</i>
	3046 0250	Ø 483 mm - 19" PP brush <i>Spazzola PP 0,03 Ø 483 mm - 19"</i>
	3046 0251	Ø 483 mm - 19" PES brush <i>Spazzola PES Ø 483 mm - 19"</i>
	3046 0252	Ø 483 mm - 19" EWU pad driver <i>Disco trasciatore Ø 483 mm - 19"</i>
	0602 0102	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- beige (5 pz.)</i>
	0602 0103	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- verde (5 pz.)</i>
	0602 0104	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- nero (5 pz.)</i>
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 50 E) <i>Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 50 E)</i>